



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ



Č.2

TÝDEN: 22.

OBDOBÍ: 27.5.-3.6.2024



AKTUÁLNĚ

Poslední týden se nesl ve znamení srážkové činnosti a relativně teplých dnů i nocí. Na většině lokalit vinaři přešlapují na místě a příprava na začátek kvetení vrcholí. Nezadržitelně se blíží období kvetení, následující ochrana vinic zásadně ovlivní kvalitu produkce. Porosty je potřeba hlídat a sledovat příznaky jak plísně, tak padlí. Vinice navíc dostali množství srážkové vody a vegetace značně poskočila. Pokud jste ještě nezačali s postřikem před kvetením, naplánujte jej dle stavu porostu co nejdříve. Je žádoucí nachystat listovou stěnu tak, aby během kvetení nemuselo dojít k ochranným zásahům. Doporučujeme používat preventivně v tank-mixu systémové přípravky s delším působením v kombinaci s pomocnými prostředky a výživou.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ



Tato perioda je vydatná na srážkovou činnost. Od poloviny května jsou splněny podmínky primární infekce, čemu ještě pomáhají vydatní srážky a vlhkost vzduchu. Na většině sledovaných lokalit je pozorována sporadicko-kalamitní hranice výskytu patogenu. Rozhodně doporučujeme preventivní ošetření.

Z PŘÍPRAVKŮ DOPORUČUJEME: PEGASO, FOLPAN, MELODY COMBI, MILDICUT, ZORVEC VINABEL.

PADLÍ RÉVOVÉ



Výrazná srážková činnost v kombinaci s teplotami vytvářejí potenciální podmínky pro rozvoj infekce. Nyní můžeme ve vinicích pozorovat příznaky na listech. Dle Kastovy signalizace je na mnohých sledovaných lokalitách index rozvoje na hranici výrazného rizika rozvoje. Vzhledem k postupnému nástupu fenofáze kvetení na některých lokalitách doporučujeme provést preventivní ochranu v kombinaci s postřikem proti plísni a pomocný smáčedlem.

Z PŘÍPRAVKŮ DOPORUČUJEME: LUNA EXP, DYNALI, KUMULUS, SPIROX SULFOMAX, TOPAS.

semafor rizika rozvoje patogenu:  mírné  střední  výrazné





SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ

NÁŠ TIP

Výhled počasí slibuje sérii relativně teplých dnů doprovázených srážkami a vyšší vzdušnou vlhkostí. Pokud budete aplikovat postřik před květem, využijte pomocných látek, aby jste maximalizovali efekt a ochrannou lhůtu postřiku i v nepříznivém počasí.

Náš tip je universální smáčedlo **SILWET STAR**, které zlepšuje pokrývnost a snižuje úlet postřiku díky schopnosti snižovat povrchové napětí kapaliny. Využitelný je jak při aplikaci pesticidů, tak listové výživy. V našem sortimentu najdete profesionální i hobby balení.



VÝŽIVA


V současném výhledu doporučujeme aplikovat vhodnou výživu, zejména stopových prvků, jako Molybden, Zinek a Bór. Naším doporučením je výživa **VEGAFLOR**, která kromě dodání užitečné výživy podporuje růst a pomáhá révě odolávat houbovým chorobám.

Vhodnou výživu, zejména dusík, hořčík, aminokyseliny a stopové prvky obsahuje také **HYCOL-K+ víno**. Jeho dalším výrazným benefitem je funkce přírodního smáčedla. Jedná se rovněž o stimulant tvorby květenství. Přípravek je k dispozici v několika velikostech.

Před kvetením doporučujeme podpořit révu hnojivou s obsahem mikroprvků. **MICROSTIM RÉVA I** obsahuje vhodnou formuli živin před květem – Bór, Zinek, Měď, Molybden, Mangan, NH_4^+ a jiné...



DLOUHODOBÝ VÝHLED POČASÍ



Dle modelu

yr.no – stanice Kobylí /CZ/

HODNOCENÍ INTENZITY VÝSKYTU INFEKČNÍHO TLAKU VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

obec	plíseň révová	padlí révové
BLATNICE	slabý	silný
BZENEC	střední	střední
HNANICE	střední	silný
KOBYLÍ	střední	střední
MIKULČICE	střední	střední
MIKULOV	střední	silný
NOSISLAV	slabý	silný
PAVLOV	střední	silný
POPICE	střední	silný
SEDLEC	střední	silný
STRÁŽNICE	střední	silný
SVATOBOŘICE	střední	střední
VALTICE	střední	střední
VELKÉ BÍLOVICE	střední	střední
VELKÉ PAVLOVICE	slabý	silný
VRBOVEC	střední	střední
ZNOJMO	střední	střední
MODRA (SK)	střední	střední
SUCHÁ N.P. (SK)	slabý	střední

infekční tlak slabý střední silný

Hodnocení:

plíseň: Model hodnocení podle Šeberly

padlí: Model signalizace podle Kasta



SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová

padlí révové

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY



riziko napadení

silné

střední

slabé