



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ

Č.6

TÝDEN: 26.

OBDOBÍ: 24.6.-1.7.2024

AKTUÁLNĚ

Aktuálně můžeme pozorovat ve vinici hrozny ve fenofázi špendlíkové hlavičky, případně i nástup do období, kdy bobule dosahují velikosti hrášku. Nyní se již naplno projevují důsledky rozvoje chorob a nežádoucích povětrnostních vlivů z období kvetení. Extrémny počasí a přísun srážek nadále vystavují révu infekčním tlakům obou hlavních chorob, plísně i padlí. Vinice je důležité neustále kontrolovat a sledovat přítomnost příznaků na listech i hroznech a přizpůsobit tomu intenzitu zásahů. Je důležité brát v potaz, že hrozny jsou nyní velmi citlivé zejména na padlí a výskyt infekce na listech v zóně hroznů výrazně zvyšuje riziko dalšího rozvoje patogenu... Pro lepší aplikaci postřiků doporučujeme provést zastrčení letorostů do drátěnky, dále mírné prosvětlení listové stěny a údržbu meziřadí, odkud se může šířit infekce. S vydatným přísunem srážkové vody pozorujeme také mnohé chlorotické příznaky.



PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Na většině pozorovaných stanovišť byli zaznamenány výrazné tlaky infekce peronospóry i prostřednictvím vydatní srážkové činnosti. Zaznamenáváme nárůst pozorovaných symptomů na listech i hroznech. Je důležité kontrolovat vinice a včas zasáhnout.

Z PŘÍPRAVKŮ DOPORUČUJEME: PROFILER, CASSIOPEE, MILDICUT, ALTELA, DEFENDER DRY, FOLPAN, CHAMPION, FLOWBRIX.

PADLÍ RÉVOVÉ

U padlí sledujeme na vícero stanovištích narůstající tendenci ke vzniku infekce. Dle Kastova hodnocení jsou indexy sice ve středních hodnotách, ale podmínky pro šíření jsou i nadále příznivé. Následující dny budou spíše příznivé pro rozvoj padlí.

Z PŘÍPRAVKŮ DOPORUČUJEME: ALCEDO, VIVANDO, SONATA, LUNA EXP, DYNALI, KUMULUS WG, TOPAS.



Semafor rizika rozvoje patogenu:  mírné  střední  vysoké



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH PATOGENŮ

NÁŠ TIP

Kombinace příznivých teplot, vydatných srážek a extrémů počasí, jako silný vítr a kroupy. Pro minimalizaci šíření infekce je důležité udržovat porost v meziřadí. Pro zlepšení aplikace postřiků je vhodné mít zastrčené letorosty v drátěnce. Nyní již nastává vhodná perioda pro provedení první fáze odlistění zóny hroznů v různé intenzitě.

Dbejte ale citlivosti hroznů vůči nevyzpytatelným extrémům počasí.

Smáčedlo – při neustálém riziku, jenž představují dešťové srážky pro ochranu révy je nutné pomoci aplikaci postřiků pro rostlinu.

Silwet Star zlepšuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny a umožňuje lepší distribuci i rovnoměrné přilnutí aplikační kapaliny. Zvyšuje odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost pesticidů a snižuje množství aplikační kapaliny. Výrobek má sníženou pěnivost. Dávka 0,1-0,2 l/ha.



VÝŽIVA

CHLORÓZA železa – z důvodu nízké mobility v rostlině je vhodné železo pravidelně dodávat formou výživy. Jeho nedostatek se projevuje omezenou tvorbou chlorofylu u nejmladších listů, které jsou světle zelené až žluté. S vyšším přísunem srážek pozorujeme vyšší množství chlorotických porostů.


MICROSTIM – Fe je kapalné hnojivo s obsahem železa v chelátové formě, určené k aplikaci na list. Hnojivo je určené k odstranění latentního i zjevného deficitu železa.



CARBON FE-SI je listové hnojivo určené k odstranění deficitu železa s dodáním křemíku, síry, dusíku a uhlíku. Křemík má pozitivní vliv na zdravotní stav rostlin a na zvýšení odolnosti, zpevňuje buněčné stěny. Uhlík má pozitivní vliv na fotosyntézu, tvorbu cukrů a aminokyselin. Hnojení se doporučuje těsně před a v období intenzivního růstu plodin. **Lze jej kombinovat s většinou přípravků na ochranu rostlin, kromě měďnatých přípravků**, po konzultaci s jeho výrobcem.



DLOUHODOBÝ VÝHLED POČASÍ



HODNOCENÍ INTENZITY VÝSKYTU INFEKČNÍHO TLAKU VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

| obec | plíseň révová | padlí révové |
|-----------------|---------------|--------------|
| BLATNICE | silný | střední |
| BZENEC | střední | střední |
| HNANICE | silný | střední |
| KOBYLÍ | střední | silný |
| MIKULČICE | silný | střední |
| MIKULOV | silný | střední |
| NOSISLAV | střední | silný |
| PAVLOV | silný | střední |
| POPICE | silný | střední |
| SEMLEC | střední | silný |
| STRÁŽNICE | silný | střední |
| SVATOBŔŘICE | silný | střední |
| VALTICE | střední | střední |
| VELKÉ BÍLOVICE | silný | střední |
| VELKÉ PAVLOVICE | střední | silný |
| VRBOVEC | silný | střední |
| ZNOJMO | silný | střední |
| MODRA (SK) | silný | střední |
| SUCHÁ N.P. (SK) | střední | střední |

infekční tlak slabý střední silný

Hodnocení:

plíseň: Model hodnocení podle Šteberly

padlí: Model signalizace podle Kasta



SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová

padlí révové

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

CASSIOPEE

FOLPAN

LUNA MAX

DYNALI

MELODY COMBI

ZORVEC VINABEL

PRONTO

BELANTY

FLOWBRIX

CHAMPION

ALCEDO

KUMULUS

riziko napadení

silné

střední

slabé